

Zadaj pri nákupe kód
"CNK24"
a získaj bonusovú zľavu
na
baumondo.sk



CENNÍK produktov a služieb

PLATNÝ OD 1. 3. 2024



Obsah

Wienerberger	
Služby	04
Energy +	08
Komfort	12
Klasik	14
Akustik	15
Príslušenstvo	16
Preklady a stropy	18
Kalkulačné tabuľky	24



Energy +



Inovatívne riešenia s vysoko nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami pre ekologicky zmyslajúcich zákazníkov.

Tehly kategórie Energy+ sú odpoveďou na neustále sa sprisňujúce požiadavky na tepelnú ochranu budov. Sú vhodné na stavbu domov s takmer nulovou potrebou energie, čiže domov v energetickej triede AO.

Skvelá voľba pri rozhodnutí stavať bez dodatočného zateplenia.

Komfort



Záruka jednoduchej, rýchlej a úspornej realizácie hrubej stavby.

Moderní, dynamickí zákazníci, ktorí vedú oceniť rýchlosť a jednoduchosť výstavby, nájdu riešenie v tejto produktovej skupine. Kompletný systém brúsených tehál pre všetky druhy stien ponúka možnosť voľby medzi technológiou murovania na tenkovrstvovú maltu Porotherm Profi alebo na klasickú maltu dáva pocit istoty, bezpečia a trvalej hodnoty. Tehlový dom je už po generácii zárukou týchto hodnôt.

Klasik



Tradičné, osvedčené a spoľahlivé riešenie.

Pre tradične zmyslajúcich stavebníkov ponúkame klasické tehly, z ktorých postavíte všetky steny vášho domu. Tradičná technológia murovania na klasickú maltu dáva pocit istoty, bezpečia a trvalej hodnoty. Tehlový dom je už po generácii zárukou týchto hodnôt.

Akustik



Tri benefity v jednom výrobku: účinná ochrana proti hluku, tepelná stabilita vnútorných priestorov, vysoká únosnosť muriva.

Produkty s označením Akustik sú masívne tehlové bloky pre vnútorné steny s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Murujú sa tradičným spôsobom na klasickú maltu, ktorá tiež prispieva k zvukovej izolácii. Vhodným dispozičným členením domu na dennú a nočnú časť a ich oddelením stenou z tehál Akustik môžete zvýšiť komfort byvania vo vašom dome. Masívna tehlová stena vo vnútri domu je zároveň aj dobrým tepelným akumulátorom, ktorý napomáha tepelnej stabilite vnútorných priestorov.

Príslušenstvo



Kompletný sortiment spojiv a náradia pre pohodlnú prácu.

Pre jednoduché a rýchle murovanie ponúkame v našom portfóliu rôzne druhy mált na založenie prvého radu tehál, na klasické i tenkovrstvové murovanie, ako aj špeciálne murovacie peny. Nájdete tu aj pomôcky a náradie pre murovanie brúsených tehál Porotherm Profi a stenové spony pre vzájomné napojenie stien.

Preklady a stropy



Prvky, bez ktorých sa hrubá stavba nezaobíde.

Kompletný tehlový stavebný systém, to nie sú len tehly. Žiaden dom nemôže byť bez okien, dverí a stropu. V tejto produktovej skupine nájdete prvky pre vodorovné nosné konštrukcie ako sú preklady a stropný systém. Ťažký montovaný strop na báze keramiky a betónu zabezpečí stabilitu domu, spoľahlivú požiaru ochranu a zvukovú izoláciu. Okrem toho predstavuje ďalšiu masu pre akumuláciu tepla.



Služby

Výpočet spotreby materiálu a cenová ponuka

Rozsah služby

- výpis materiálu Porotherm (okrem stropu) na hrubú stavbu
- výpis prvkov stropu Porotherm len v prípade dodania kladačského plánu
- príprava cenovej ponuky podľa zaslanej projektovej dokumentácie



Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Kalkulácia spotreby materiálu	zadarmo*		hodnota služby je 48 € s DPH
Odborné poradenstvo	zadarmo*		



Bližšie informácie a objednanie služby

*max. v dvoch alternatívach na jednu stavbu (projekt). Každá ďalšia alternatíva v cene 48,- EUR s DPH.

Návrh a statické posúdenie stropu

Rozsah služby

- výpis prvkov stropného systému Porotherm
- návrh a statické posúdenie stropu z prvkov stropného systému Porotherm
- vypracovanie kladačského plánu z prvkov stropného systému Porotherm



Názov služby	Cena bez DPH (EUR/m²)	Cena s DPH (EUR/m²)	Poznámka
Návrh a statické posúdenie stropu Porotherm	zadarmo		len v prípade záväznej objednávky stropu
	3,00	3,60	v ostatných prípadoch*



Bližšie informácie a objednanie služby

*V prípade využitia spoplatnenej služby sa plocha stropu počíta z vonkajších pôdorysných rozmerov hrubej stavby (bez tepelnoizolačnej vrstvy, bez omietok a bez otvorov v strope).



Kusový predaj

Rozsah služby

- príprava neucelených paliet a balíkov so zadaným množstvom kusov nasledovných výrobkov: tehly plnené minerálnou vlnou, doplnkové tehly, malty, preklady, debniaca tvarovka U, stropné vložky, vencové tehly

Postup pri objednávaní

- požiadavku na kusový predaj zadáte pri objednávke cez Webshop alebo systém EDI



Upozornenie: Pri neodobratí pripravenej kusovej zásielky na základe objednávky sa účtuje poplatok 24,- EUR s DPH

Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Preklady	3,-	3,60	
Ostatné výrobky (viď rozsah služby)	1,-	1,20	

Asistencia pri založení muriva

Rozsah služby:

Založení prvého radu tehál v rozsahu:

- max 5 hodín aktívnej činnosti stavebného technika pri založení stavby
- položení vrstvy základacej malty pod obvodové a nosné steny s maximálnou presnosťou pomocou laserového nivelačného prístroja a nivelačnej sady
- položení prvého radu tehál v obvodovej stene a jednej vnútornej nosnej steny za podmienok uvedených nižšie
- vysvetlenie následného postupu murovania
- upozornenie na najčastejšie chyby pri murovaní, tipy ako sa týmto chybám vyhnúť

Podmienky poskytnutia služby:

- služba je dostupná pre individuálnych stavebníkov ako aj pre malé stavebné firmy
- služba sa vzťahuje na stavby z brúsených tehál Porotherm Profi, ktoré spĺňajú tieto parametre: plocha základovej dosky cca 150 m², max. 6 pravouhlých rohov v obvodovej stene, niveleta základovej dosky je v jednej úrovni
- aby mohla byť služba poskytnutá v potrebnom rozsahu a kvalite, musí byť stavba pripravená v zmysle požiadaviek
- rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom na základovej doske je max. 4 cm
- vykonanie založení prvého radu tehál nad rámec uvedeného rozsahu je možné len po vzájomnej dohode s realizátorom služby



Bližšie informácie a objednanie služby

Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
250,-	300,-

Doprava a vykládka

Zaistíme dopravu a vykládku materiálu v rámci celej Slovenskej republiky.

Názov služby	Prepravná vzdialenosť ¹⁾	Cena bez DPH (EUR/kamión)	Cena s DPH (EUR/kamión)	Poznámka
Celokamiónová doprava ²⁾	bez obmedzenia	zadarmo		
Celokamiónová doprava „EXPRES“ ³⁾	do 80 km	100,-	120,-	<ul style="list-style-type: none"> podmienkou je objednanie do 12:00 hod. dodanie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po zaregistrovaní objednávky
	nad 80 km	140,-	168,-	
Celokamiónová doprava „just in time“ ⁴⁾	do 80 km	80,-	96,-	<ul style="list-style-type: none"> podmienkou je objednanie 2 pracovné dni vopred
	nad 80 km	120,-	144,-	
Neúplný kamión	-	individuálna cenová kalkulácia podľa miesta určenia a hmotnosti tovaru		
Informácia o vyexpedovaní tovaru	-	zadarmo		<ul style="list-style-type: none"> sms osobe určenej na prebratie tovaru e-mail zmluvnému partnerovi
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou ⁵⁾	-	5,- (EUR/pal)	6,- (EUR/pal)	
Vykládka na dvoch miestach v rámci okresu	-	30,-	36,-	
Prestoje (čas vykládky ⁶⁾ nad 90 min)	-	60,-	72,-	90 - 180 min
		120,-	144,-	nad 180 min

¹⁾ Vzdialenosť z expedujúceho závodu Wienerberger po prvé miesto vykládky.

²⁾ Všetky druhy dopravy je potrebné vopred prekonzultovať a dohodnúť s pracovníkmi vnútornej služby Wienerberger. V prípade dopravy „EXPRES“ a „just in time“ nie je možné špecifikovať typ návesu.

³⁾ Vykládkou hydraulickou rukou sa rozumie zloženie paliet alebo balíkov len do vzdialenosti, ktorú umožňuje hydraulická ruka.

⁴⁾ Časom vykládky sa rozumie celkový čas od príchodu na miesto vykládky po odchod z miesta vykládky.

Energetický certifikát

Rozsah služby

- energetický certifikát pre rodinný dom v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a v zmysle vyhlášky č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Energetický certifikát	60,-	72,-	len v prípade použitia tehál Energy+ alebo doplnkových tehál zo skupin Komfort
Energetický certifikát	120,-	144,-	v ostatných prípadoch



Bližšie informácie a objednanie služby

Zvoz paliet (platí pre územie SR)

Názov služby	Počet paliet	Cena bez DPH (EUR/kamión)	Cena s DPH (EUR/kamión)	Poznámka
Zvoz paliet zo skladu/stavby	nad 100 ks	zadarmo		<ul style="list-style-type: none"> • zvoz paliet v rámci SR objednáva zmluvný partner spoločnosti Wienerberger cez webovú stránku www.wienerberger.sk • kupujúci môže vrátiť len také množstvo paliet, aké nakúpil od Wienerberger • Wienerberger preberie len palety nepoškodené, čisté a uložené na sebe (nie do seba) • palety musia byť už pri preberaní roztriedené podľa typu • nákladku zabezpečuje partner spoločnosti Wienerberger • partner spoločnosti Wienerberger zabezpečí, že miesto nákladky paliet bude prístupné pre použitie nákladného vozidla (24t s návesom)
	do 100 ks	100 €/zvoz		
Prestoj pri nákladke (nad 90 min)	-	60,00 €/hod	72,00 €/hod	Ak nie je zabezpečená nákladka paliet u partnera do 90 min, Wienerberger si vyhradzuje právo zvoz nezrealizovať a účtovať poplatok za storno zvozu paliet.
Poplatok za storno zvozu paliet	-	100 €/nahlásený zvoz paliet	120 €/nahlásený zvoz paliet	Pri stornovanom zvoze paliet zo skladu/stavby partnera si spoločnosť Wienerberger vyhradzuje právo účtovať poplatok za storno v prípade nahlásenia storna menej ako 48 hod pred plánovaným zvozom. Neprípravený zvoz sa považuje za stornovaný zvoz.
Poplatok za vrátenie - neroztriedené palety	-	0.50 €/plt	0.60 €/plt	Pri vrátení paliet je partner povinný zabezpečiť roztriedenie paliet podľa druhov a rozmerov. Palety musia byť uložené na seba (nie do seba).
Uskladnenie paliet na skladoch Wienerberger	-	zadarmo do 14 dní		Týka sa poškodených paliet. Po 14 dňoch budú zlikvidované a odpísané zo salda.
Poplatok za manipuláciu s vrátenými paletami	-	-	-	Poplatok je uvedený v dokumente Predajné a dodacie podmienky Wienerberger na webstránke spoločnosti Wienerberger.
Poplatok za nesprávne nahlásenie počtu ks pri zvoze paliet	-	1,00 €/plt	1,20 €/plt	Poplatok sa účtuje za každú paletu pod nahlásené množstvo. Wienerberger si vyhradzuje právo nezviezť palety nad rámec nahláseného počtu paliet.
Predajná cena za paletu	-	15,00 €/plt	18,00 €/plt	
Poplatok za manipuláciu s vrátenými paletami	-	1,50 €/plt	1,80 €/plt	
Výkupná cena za paletu	-	13,50 €/plt	16,20 €/plt	
Odkupovanie paliet nad saldo	-	-	-	50% z aktuálnej výkupnej ceny palety.

Možnosť vrátenia do 12 mesiacov

BIM Wienerberger plugin

Náš BIM Wienerberger Plugin uľahčí a urýchli implementáciu produktov spoločnosti Wienerberger do vašich projektov. Pluginy sú dostupné pre návrhové programy Revit, ArchiCAD a Allplan.

Doplnok BIM Wienerberger Plugin obsahuje:

- databázu produktov spoločnosti Wienerberger s potrebnými vlastnosťami
- doporučené skladby s možnosťou úprav a vytvorenia individuálnych riešení
- automatický výpočet súčiniteľa prestupu tepla, povrchovej teploty a bilancie vodnej pary
- katalóg objektov s možnosťou výpisu prvkov (preklady, stropné trámy a vložky)
- doporučené konštrukčné detaily
- všetky dáta sú vždy aktuálne a deklarované priamo od výrobcu






Porotherm T Profi Dryfix

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre jednovrstvové obvodové steny
Superrýchle murovanie na murovaciu penu

- nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti U od 0,13¹⁾
- tehly plnené minerálnou vlnou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- murovacia pena Porotherm Dryfix Extra v cene tehál
- nástavec Y na nanášanie peny Dryfix extra v cene tehál



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668501	50 T Profi Dryfix	248 x 500 x 249	P8	32,0	16	48	10,75	172,00	12,90	206,40
668505	50 T Profi Dryfix 1/2	123 x 500 x 249	P8	-	-	96	5,64	-	6,77	-
668521	44 T Profi Dryfix	248 x 440 x 249	P8	36,4	16	72	9,26	148,16	11,11	177,79
668315	44 TB Profi Dryfix 1/2	123 x 440 x 249	P10	-	-	144	5,03	-	6,04	-
668541	38 T Profi Dryfix	248 x 380 x 249	P8	42,1	16	72	7,74	123,84	9,29	148,61
668335	38 TB Profi Dryfix 1/2	123 x 380 x 249	P10	-	-	144	4,20	-	5,04	-
668561	30 T Profi Dryfix	248 x 300 x 249	P8	53,3	16	96	6,50	104,00	7,80	124,80
668565	30 T Profi Dryfix 1/2	123 x 300 x 249	P8	-	-	192	3,42	-	4,10	-
668297	20 T Profi Dryfix** NOVINKA	498 x 200 x 249	P8	40	8	60	8,48	67,84	10,18	81,41

V cene tehál je zahrnutá aj murovacia pena Porotherm Dryfix extra - 1 dóza na 6 m² muriva.

Pena navyše: za cennikovú cenu - str. 16

**V predaji od Q3/2024

Porotherm T Profi malta

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre jednovrstvové obvodové steny
Rýchle murovanie na maltu pre tenké škáry

- vysoko nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti U od 0,13¹⁾
- tehly plnené minerálnou vatou bez nutnosti zateplenia
- doplnkové polovičné tehly pre minimalizáciu odpadu
- murovanie na tenkovstú maltu pre tenké škáry
- murovacia malta Porotherm Profi v cene tehál



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)
667501	50 T Profi malta	248 x 500 x 249	P8	32,0	16	48	10,75	172,00	12,90	206,40
667505	50 T Profi malta 1/2	123 x 500 x 249	P8	-	-	96	5,64	-	6,77	-
667521	44 T Profi malta	248 x 440 x 249	P8	36,4	16	72	9,26	148,16	11,11	177,79
667315	44 TB Profi malta 1/2	123 x 440 x 249	P10	-	-	144	5,03	-	6,04	-
667541	38 T Profi malta	248 x 380 x 249	P8	42,1	16	72	7,74	123,84	9,29	148,61
667335	38 TB Profi malta 1/2	123 x 380 x 249	P10	-	-	144	4,20	-	5,04	-
667561	30 T Profi malta	248 x 300 x 249	P8	53,3	16	96	6,50	104,00	7,80	124,80
667565	30 T Profi malta 1/2	123 x 300 x 249	P8	-	-	192	3,42	-	4,10	-
667297	20 T Profi malta** NOVINKA	498 x 200 x 249	P8	40	8	60	8,48	67,84	10,18	81,41

V cene tehál je zahrnutá aj malta pre tenké škáry Porotherm Profi - 1 vrece na 2 palety tehál.

Pre celoplošné nanášanie malty je potrebné dokúpiť ďalšie cca jedno vrece malty na dve palety tehál za cennikovú cenu - str. 16

**V predaji od Q3/2024



Energy +

Komfort

Klasik

Akustik


Príslušenstvo

Preklady a stropy

Porotherm TB Profi Dryfix

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre jednovrstvové obvodové steny
Superrýchle murovanie na murovaciu penu

- určené hlavne pre viacpodlažné bytové domy
- nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti: U od 0,18 ¹⁾
- tehly plnené minerálnou vlnou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- murovací pena Porotherm Dryfix Extra v cene tehál
- nástavec Y na nanášanie peny Dryfix extra v cene tehál



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)
668311	44 TB Profi Dryfix	248x440x249	P10	36,4	16	72	9,59	153,44	11,51	184,13
668315	44 TB Profi Dryfix 1/2	123x440x249	P10	-	-	144	5,03	-	6,04	-
668331	38 TB Profi Dryfix	248x380x249	P10	42,1	16	72	8,02	128,32	9,62	153,98
668335	38 TB Profi Dryfix 1/2	123x380x249	P10	-	-	144	4,20	-	5,04	-

V cene tehál je zahrnutá aj murovací pena Porotherm Dryfix extra - 1 dóza na 6 m² muriva.
Pena navyše: za cennikovú cenu - str. 16

Porotherm TB Profi malta

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre jednovrstvové obvodové steny
Rýchle murovanie na maltu pre tenké škáry

- určené hlavne pre viacpodlažné bytové domy
- nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti: U od 0,18 ¹⁾
- vyššia pevnosť v tlaku
- tehly plnené minerálnou vlnou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- murovací malta Porotherm Profi v cene tehál



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)
667311	44 TB Profi malta	248x440x249	P10	36,4	16	72	9,59	153,44	11,51	184,13
667315	44 TB Profi malta 1/2	123x440x249	P10	-	-	144	5,03	-	6,04	-
667331	38 TB Profi malta	248x380x249	P10	42,1	16	72	8,02	128,32	9,62	153,98
667335	38 TB Profi malta 1/2	123x380x249	P10	-	-	144	4,20	-	5,04	-

V cene tehál je zahrnutá aj malta pre tenké škáry Porotherm Profi - 1 vreca na 2 palety tehál.
Pre celoplošné nanášanie malty je potrebné dokúpiť ďalšie cca jedno vreca malty na dve palety tehál za cennikovú cenu - str. 16



Vysvetlivky:


- ¹⁾ pri praktickej vlhkosti s omietkami
- Polovičné tehly Porotherm T Profi 1/2 sa dodávajú ako dvojbloky. Samostatné polovičky vzniknú rozplnením dvojbloku na stavbe.
- K tehálam Porotherm 44 T Profi Dryfix a 38 T Profi Dryfix sa používajú polovičky 44 TB Profi 1/2 a 38 TB Profi 1/2



Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Brúsené tehly pre jednovrstvové obvodové steny
Superrýchle murovanie na murovaciu penu

- súčiniteľ prechodu tepla U od 0,16^{*)}
- dômyselné vzduchové dutiny
- super rýchle murovanie na penu
- bez nutnosti zateplenia
- murovacia pena Porotherm Dryfix v cene tehál




Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete (ks/pal)	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)
668603	50 EKO+ Profi Dryfix	248x500x249	P8	32,0	16	40	6,70	107,20	8,04	128,64
668609	50 EKO+ Profi Dryfix K	248x500x249	P8	-	-	40	8,38	-	10,06	-
668605	50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K	125x500x249	P8	-	-	80	5,04	-	6,05	-
668617	50 EKO+ Profi Dryfix R	125x500x249	P8	-	-	80	5,37	-	6,44	-
668623	44 EKO+ Profi Dryfix	250x440x249	P8	36,4	16	60	4,95	79,20	5,94	95,04
668631	44 EKO+ Profi Dryfix K	250x440x249	P8	-	-	60	6,19	-	7,43	-
668627	44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K	125x440x249	P8	-	-	120	3,70	-	4,44	-
668109	44 EKO+ Profi Dryfix R	187x440x249	P8	-	-	72	4,45	-	5,34	-
668621	38 EKO+ Profi Dryfix	250x380x249	P8	42,1	16	60	3,98	63,68	4,77	76,42
668633	38 EKO+ Profi Dryfix K	250x380x249	P8	-	-	60	4,97	-	5,96	-
668635	38 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K	125x380x249	P8	-	-	120	2,98	-	3,57	-


V cene tehál je zahrnutá aj murovacia pena Porotherm Dryfix - 1 dóza na 6 m² muriva.
Pena navyše: za cennikovú cenu - str. 16
Tehly Porotherm 38 EKO+ Profi Dryfix od Q3/2024 dostupné aj v pevnosti P10.




50 EKO+ Profi



50 EKO+ Profi K



50 EKO+ Profi 1/2 K



50 EKO+ Profi R



Vysvetlivky:

*) pri praktickej vlhkosti s ošmetkami

Doplnkové formáty:

K - koncová tehla; 1/2 K - polovičná koncová tehla; R - rohová tehla.



Porotherm EKO+ Profi malta

Brúsené tehly pre jednovrstvové obvodové steny
Rýchle murovanie na maltu pre tenké škáry

- súčiniteľ prechodu tepla U od 0,16 ¹⁾
- rýchle murovanie na tenkovrstvovú maltu.
- bez nutnosti zateplenia
- **murovací malta Porotherm Profi v cene tehál**




Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete (ks/pal)	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)
667603	50 EKO+ Profi malta	248x500x249	P8	32,0	16	40	6,70	107,20	8,04	128,64
667609	50 EKO+ Profi malta K	248x500x249	P8	-	-	40	8,38	-	10,06	-
667605	50 EKO+ Profi malta 1/2 K	125x500x249	P8	-	-	80	5,04	-	6,05	-
667617	50 EKO+ Profi malta R	125x500x249	P8	-	-	80	5,37	-	6,44	-
667623	44 EKO+ Profi malta	250x440x249	P8	36,4	16	60	4,95	79,20	5,94	95,04
667631	44 EKO+ Profi malta K	250x440x249	P8	-	-	60	6,19	-	7,43	-
667627	44 EKO+ Profi malta 1/2 K	125x440x249	P8	-	-	120	3,70	-	4,44	-
667109	44 EKO+ Profi malta R	187x440x249	P8	-	-	72	4,45	-	5,34	-
667621	38 EKO+ Profi Malta	250x380x249	P8	42,1	16	60	3,98	63,68	4,77	76,42
667633	38 EKO+ Profi Malta K	250x 380x249	P8	-	-	60	4,97	-	5,96	-
667635	38 EKO+ Profi Malta 1/2 K	125x380x249	P8	-	-	120	2,98	-	3,57	-


V cene tehál je zahrnutá aj malta pre tenké škáry Porotherm Profi - 1 vreca na 2 palety tehál.
Pre celoplošné nanášanie malty je potrebné dokúpiť ďalšie cca jedno vreca malty na dve palety tehál za cennikovú cenu - str. 16
Tehly Porotherm 38 EKO+ Profi Dryfix od Q3/2024 dostupné aj v pevnosti P10.




44 EKO+ Profi



44 EKO+ Profi K



44 EKO+ Profi 1/2 K



44 EKO+ Profi R



38 EKO+ Profi



38 EKO+ Profi K




38 EKO+ Profi 1/2 K



Porotherm Profi Dryfix

Brúsené tehly pre rôzne účely použitia
Superrýchle murovanie na murovaciu penu

- brúsené tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- formáty 38 a 30 - ideálne riešenie pre obvodové murivo so zateplením (ETICS)
- tehly Porotherm 30 Profi vrátane doplnkov sú vhodné aj pre vnútorné nosné steny
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár
- **murovací pena Porotherm Dryfix v cene tehál**



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)

Obvodové steny so zateplením

668121	38 Profi Dryfix	250 x 380 x 249	P10/P12	42,1	16	60	3,70	59,20	4,44	71,4
668123	38 Profi Dryfix K	250 x 380 x 249	P10	-	-	60	4,62	-	5,54	-
668125	38 Profi Dryfix 1/2K	125 x 380 x 249	P10	-	-	120	2,77	-	3,32	-
668204	30 Profi Dryfix	250 x 300 x 249	P12	53,3	16	80	2,98	47,68	3,58	57,22
668207			P15	-			3,12	49,92	3,74	59,90
668205	30 Profi Dryfix 1/2	125 x 300 x 249	P12	-	-	160	2,23	-	2,68	-
668097	30 Profi Dryfix R	175 x 300 x 249	P12	-	-	96	2,67	-	3,20	-

Vnútorné nosné steny

668225	25 Profi Dryfix	375 x 250 x 249	P10	42,8	10,7	60	3,48	37,24	4,18	44,68
668222			P12/P15				3,63	38,84	4,36	46,61
668227							3,71	39,70	4,45	47,64
668926	20 Profi Dryfix	500 x 200 x 249	P12	40,8	8,0	48	5,94	47,52	7,13	57,02
668301	17,5 Profi Dryfix	375 x 175 x 249	P12	61,1	10,7	84	3,40	36,38	4,08	43,66

Nenosné priečky

668401	14 Profi Dryfix	500 x 140 x 249	P8	57,1	8,0	80	3,27	26,16	3,92	31,39
668411	11,5 Profi Dryfix	500 x 115 x 249	P8	69,6	8,0	100	2,79	22,32	3,35	26,78
668417	10 Profi Dryfix	500 x 100 x 249	P8	80	8,0	100	2,53	20,24	3,4	24,29
668421	8 Profi Dryfix	500 x 80 x 249	P8	100	8,0	120	2,23	17,84	2,68	21,41

V cene tehál je zahrnutá aj murovací pena Porotherm Dryfix - 1 dóza na 6 m² muriva pre obvodové a nosné steny, 1 dóza na každých 12 m² muriva pre nenosné priečky. Pena navyše: za cenikovou cenu - str. 16

Obvodové steny so zateplením



38 Profi



38 Profi K



38 Profi 1/2 K



30 Profi



30 Profi R



30 Profi 1/2



Doplnkové formáty:

K - koncová tehla; 1/2 K - polovičná koncová tehla; R - rohová tehla.



Porotherm Profi malta

Brúsené tehly pre rôzne účely použitia
Rýchle murovanie na maltu pre tenké škáry

- brúsené tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- formáty 38 a 30 - ideálne riešenie pre obvodové murivo so zateplením (ETICS)
- tehly Porotherm 30 Profi vrátane doplnkov sú vhodné aj pre vnútorné nosné steny
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár
- **murovacía malta Porotherm Profi v cene tehál**



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete (ks/pal)	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)

Obvodové steny so zateplením

664121	38 Profi malta	250 x 380 x 249	P10/P12	42,1	16	60	3,70	59,20	4,44	71,04
667123	38 Profi malta K	250 x 380 x 249	P10	-	-	60	4,62	-	5,54	-
664125	38 Profi malta 1/2K	125 x 380 x 249	P10	-	-	120	2,77	-	3,32	-
667204	30 Profi malta	250 x 300 x 249	P12	53,3	16	80	2,98	47,68	3,58	57,22
667207			P15	-			3,12	49,92	3,74	59,90
667205	30 Profi malta 1/2	125 x 300 x 249	P12	-	-	160	2,23	-	2,68	-
667097	30 Profi malta R	175 x 300 x 249	P12	-	-	96	2,67	-	3,20	-

Vnútorné nosné steny

667225	25 Profi malta	375 x 250 x 249	P10	42,8	10,7	60	3,48	37,24	4,18	44,68
667222			P12/P15				3,63	38,84	4,36	46,61
667227			3,71				39,70	4,45	47,64	
667926	20 Profi malta	500 x 200 x 249	P12	40,8	8,0	48	5,94	38,00	7,13	45,60
667301	17,5 Profi malta	375 x 175 x 249	P12	61,1	10,7	84	3,40	36,38	4,08	43,66

Nenosné priečky

667401	14 Profi malta	500 x 140 x 249	P8	57,1	8,0	80	3,27	26,16	3,92	31,39
667411	11,5 Profi malta	500 x 115 x 249	P8	69,6	8,0	100	2,79	22,32	3,35	26,78
667417	10 Profi malta	500 x 100 x 249	P8	80	8,0	100	2,53	20,24	3,04	24,29
667421	8 Profi malta	500 x 80 x 249	P8	100	8,0	120	2,23	17,84	2,68	21,41

V cene tehál je zahrnutá aj malta pre tenké škáry Porotherm Profi - 1 vreco na 2 palety tehál. Malta navyše: za cennikovú cenu - str. 16.

Vnútorné nosné steny



30 Profi



25 Profi



20 Profi



17,5 Profi

Nenosné priečky



14 Profi



11,5 Profi



10 Profi



8 Profi



Porotherm Klasik

Klasické tehly pre rôzne účely použitia
Murovanie na obyčajnú maltu

- tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- formát 30 - ideálne riešenie pre obvodové murivo so zateplením (ETICS)
- tehly Porotherm 30 sú vhodné aj pre vnútorné nosné steny
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár



Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)		tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)

Obvodové steny so zateplením

66700201	30	250 x 300 x 238	P12	53,3	16	80	2,32	37,12	2,78	44,54
66700207			P15				2,45	39,20	2,94	47,04

Vnútorné a vonkajšie nosné steny

66700221	25	375 x 250 x 238	P12	42,8	10,7	60	2,82	30,17	3,38	36,21
66700227			P15				2,96	31,67	3,55	38,01

Nenosné priečky


66700401	14	500 x 140 x 238	P8	57,1	8,0	80	2,47	19,76	2,96	23,71
66700411	11,5	500 x 115 x 238	P8	69,6	8,0	100	2,16	17,28	2,59	20,74

Tehly malých formátov


62530035	25 plná tehla	250 x 120 x 65	P35	417	50	400	0,85	42,50	1,02	51,00
----------	---------------	----------------	-----	-----	----	-----	------	-------	------	-------




30



25



14



11,5




25 PT



Porotherm Akustik

Akustické tehly - spoľahlivá ochrana proti hluku
Murovanie na obyčajnú maltu




VÝHODY OPROTI TEHLÁM POROTHERM PROFI

- výrazne lepšia nepriezvučnosť muriva o 5-7 dB
- vyššia pevnosť v tlaku o 30 %
- vyššia únosnosť kotvenia hmoždínok o 50 %
- bez problému vrtanie aj s príklepom
- vyššia tepelná kapacita a tým aj tepelná zotrvačnosť steny

Artiklové číslo	Názov výrobku	Údaje o tehle		Spotreba materiálu v murive		Počet tehál na palete	Vzduchová nepriezvučnosť R_w (dB)	Cena bez DPH		Cena s DPH	
		rozmery d x š x v (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	(ks/m ³)	(ks/m ²)			tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)
66700241 66700245	30 AKU Z	250 x 300 x 238	P20	53,3	16,0	60 ² 48	57	5,29	84,64	6,35	101,57
668249	30 AKU Z Profi Dryfix ¹⁾ NOVINKA	250 x 300 x 249	P20	53,3	16	48	54	4,73	75,57	5,67	90,68
667249	30 AKU Z Profi malta ¹⁾ NOVINKA	250 x 300 x 249	P20	53,3	16,0	48	55	4,73	75,57	5,67	90,68
66700259	25 AKU MK	250 x 250 x 238	P20	64,0	16,0	64	59	5,00	80,00	6,00	96,00
66700230	25 AKU Z	330 x 250 x 238	P15	48,4	12,1	48	56 / 57 ³⁾	5,34	64,61	6,41	77,53
668247	25 AKU Z Profi Dryfix ¹⁾ NOVINKA	330 x 250 x 249	P15	48,4	12,1	48	53	4,77	57,70	5,72	69,24
667247	25 AKU Z Profi malta ¹⁾ NOVINKA	330 x 250 x 249	P15	48,4	12,1	48	54	4,77	57,70	5,72	69,24
66777281	19 AKU	372 x 190 x 238	P15	56,1	10,7	72	54	4,63	49,54	5,56	59,45
66771211	11,5 AKU ²⁾	497 x 115 x 238	P15	69,6	8,0	80	47	3,50	28,00	4,20	33,60

1) V predaji od Q3/2024
2) Do vypredania zásob



Vysvetlivky:

3) $R_w = 57$ dB - laboratórna hodnota stanovená meraním. Murivo na VC maltu s pevnosťou M10, s obojstrannou fažkou akustickou omietkou (obj. hmotnosť ≥ 1700 kg/m³)

Spojivá pre murivo

Artiklové číslo	Názov výrobku	Maximálna veľkosť zrna (mm)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/m.K)	Orientačná výdatnosť (L/vreca)	Balenie (kg/vreca)	Počet vriec, dóz na palete (ks)	Cena bez DPH (EUR/vreca)	Cena s DPH (EUR/vreca)
Zakladacie malty						(kg/vreca)			
665807	Porotherm Profi AM zakladacia a murovací malta ²⁾	2	≥ 10	≤ 0,83	14	25	48	10,7	12,84
665808	Porotherm Profi AM-W zimná zakladacia malta ²⁾	2	≥ 10	≤ 0,83	14	25	48	15,94	19,13
Murovacie peny						(mL/dóza)			
665819	Porotherm Dryfix	-	-	≤ 0,036	- ¹⁾	810	840	29,51	35,41
665820	Porotherm Dryfix extra	-	-	≤ 0,036	- ¹⁾	810	840	31,35	37,62
Malta pre tenké škáry						(kg/vreca)			
665809	Porotherm Profi	-	≥ 10	≤ 0,54	21	25	60	18,45	22,14
Malta pre klasické murovanie						(kg/vreca)			
665804	Porotherm MM 50 ²⁾	4	≥ 5	≤ 0,80	25	40	35	7,17	8,60

1) Výdatnosť jednej dózy s obsahom 810 ml je cca 6 m² nosného muriva (hr. 50 až 17,5 cm) alebo 12 m² nenosných priečok (hr. 14 až 8 cm)

2) Na objednávku. Termín dodania: 14-21 dní.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Orientačné spotreby niektorých spojiv pre jednotlivé hrúbky muriva sú uvedené v kalkulačných tabuľkách na strane 24 - 25.
- Skutočná spotreba spojiva závisí od poveternostných podmienok, konzistencie malty a pracovných návykov realizátora.
- Zimná zakladacia malta je použiteľná do teploty prostredia -5 °C.
- Pena Porotherm Dryfix extra je určená pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou.
- Pena Porotherm Dryfix je určená pre tehly Porotherm EKO+ a brúsené tehly v produktovej skupine Komfort.
- Výdatnosť jednej peny je cca 6 m² nosného muriva (hr. 17,5 až 50 cm) alebo cca 12 m² nenosných priečok (hr. 8 až 14 cm).
- Malta Porotherm Profi s možnosťou dvojakej aplikácie. Obsah vreca je možné zarobiť buď s 11 l alebo so 7 l vody.
- Redšia malta sa používa na kontaktné nanášanie na rebrá brúsených tehál pomocou štandardného nanášacieho valca. Hustejšia malta sa používa na celoplošné nanášanie malty na ložnú plochu brúsených tehál pomocou celoplošného nanášacieho valca. Spotreba malty pri celoplošnom nanášaní je cca dvojnásobná ako pri kontaktnom nanášaní.



Porotherm Dryfix extra
murovací pena pre brúsené tehly Porotherm T Profi a Porotherm TB Profi



Porotherm Profi AM
zakladacia a murovací malta s pevnosťou 10 MPa



Porotherm Profi AM-W
zimná zakladacia malta



Porotherm Dryfix
murovací pena pre brúsené tehly Porotherm Profi



Porotherm Profi
malta pre tenké škáry



Porotherm MM 50
vápenno-cementová malta

Pracovné pomôcky

Artiklové číslo	Názov výrobku	Rozmery	Balenie (ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
665733	Nivelačná pomôcka na nanášanie základacej malty		1	157,5	189,00
665711	Valce na kontaktné nanášanie lepiacej malty na rebrá tehál	25 cm	1	299,12	358,94
665712		30 cm	1	350,87	421,04
665726	Moltoprénový valček na nanášanie lepiacej malty	25 cm	1	16,50	19,80
15490610	Aplikačná pištoľ na nanášanie peny Porotherm Dryfix		1	40,99	49,19
64006220	Manipulačné kliešte na uchopenie a pokládku tehál		1	49,00	58,80
665703	Nadstavec Y na aplikáciu peny Dryfix extra na tehly Porotherm T Profi a TB Profi		3	4,75	5,70
15490406	Čistič PU peny – dóza s obsahom 500 ml		1	15,94	19,13
665705	Stenové spony z nehrdzavejúcej ocele	300 x 20 x 0,7 mm	100	0,83	1,00
665706	Vrták pre dierované tehly	8 x 200 x 260 mm	1	12,53	15,04
665707		8 x 100 x 400 mm	1	34,16	40,99
665708		10 x 200 x 260 mm	1	14,81	17,77
665709		12 x 200 x 260 mm	1	17,08	20,50

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Na presné nanášanie základacieho maltového lôžka sú potrebné aspoň 2 ks nivelačných prípravkov
- Manipulačné kliešte sú vhodné pre formáty tehál 30, 38, 44 a 50.
- Jeden balíček s nástavcami Y obsahuje prvky na zostavenie 3 kompletných nástavcov: rozdvójky – 3 ks, trubičky – 9 ks.



Nivelačná pomôcka



Manipulačné kliešte



Nadstavec Y na aplikačnú pištoľ Dryfix




Moltoprénový valček



Valec na kontaktné nanášanie



Aplikačná pištoľ na penu Dryfix



Stenová spona



Vrtáky Pointer M



Čistič PU peny

Preklady Porotherm

Porotherm KP 11,5 ¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka (mm)	Úložná dĺžka (mm)	Svetlé rozpätie (mm)	Počet v balíku (ks/bal.)	Orientačná hmotnosť (kg)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
64168110	1000	125	750	40	17,0	9,60	11,51
64168112	1250	125	1000	40	21,2	11,99	14,39
64168115	1500	125	1250	40	25,5	14,39	17,27
64168117	1750	125	1500	40	29,8	16,79	20,15
64168120	2000	125	1750	40	34,0	19,19	23,03
64168122	2250	125	2000	40	38,3	21,59	25,91
64168125	2500	125	2250	40	42,5	23,99	28,79
64168127	2750	125	2500	40	46,8	26,39	31,67



Rozmery prekladu v reze 115 x 71 mm (š x v)

Porotherm KP 14,5 ¹⁾


Artiklové číslo	Dĺžka (mm)	Úložná dĺžka (mm)	Svetlé rozpätie (mm)	Počet v balíku (ks/bal.)	Orientačná hmotnosť (kg)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
64168210	1000	125	750	30	20,0	11,33	13,6
64168212	1250	125	1000	30	25,0	14,16	16,99
64168215	1500	125	1250	30	30,0	16,99	20,39
64168217	1750	125	1500	30	35,0	19,82	23,78
64168220	2000	125	1750	30	40,0	22,65	27,18
64168222	2250	125	2000	30	45,0	25,48	30,58
64168225	2500	125	2250	30	50,0	28,31	33,97
64168227	2750	125	2500	30	55,0	31,14	37,37



Rozmery prekladu v reze 145 x 71 mm (š x v)

Vysvetlivky:

1) Číslo v označení prekladov predstavuje šírku prekladov v cm.




Použitie prekladov Porotherm KP 11,5 v nosnej stene hr. 25 cm a v priečkach hr. 11,5 a 8 cm


Použitie prekladov Porotherm KP 14,5 v nosnej stene hr. 30 cm a v priečke hr. 14 cm

Porotherm KP 7 ¹⁾


Artiklové číslo	Dĺžka (mm)	Úložná dĺžka (mm)	Svetlé rozpätie (mm)	Počet v balíku (ks/bal.)	Orientačná hmotnosť (kg)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
64168410	1000	125	750	20	36,0	14,20	17,04
64168412	1250	125	1000	20	45,0	18,69	22,43
64168415	1500	125	1250	20	54,0	22,92	27,50
64168417	1750	125	1500	20	63,0	27,90	33,48
64168420	2000	200	1600	20	72,0	32,67	39,20
64168422	2250	200	1850	20	81,0	37,60	45,12
64168425	2500	250	2000	20	90,0	42,63	51,16
64168427	2750	250	2250	20	99,0	47,92	57,50
64168430	3000	250	2500	20	108,0	53,43	64,12
64168432	3250	250	2750	20	117,0	59,81	71,77
64168435	3500	250	3000	20	135,6	65,68	78,82




Rozmery prekladu v reze 70 x 238 mm (š x v)



Porotherm KP Vario 100-175 (rozmery v reze: 125 x 238 mm)



Porotherm KP Vario 200-350 (rozmery v reze: 70 x 238 mm)



schránka Porotherm Vario UNI univerzálna roletová a žalúziiová schránka (rozmery v reze: 250 x 240/270 mm)

Porotherm KP Vario UNI ²⁾

Artiklové číslo	Dĺžka (mm)	Úložná dĺžka ³⁾ (mm)	Svetlé rozpätie (mm)	Počet v balíku (ks/bal.)	Orientačná hmotnosť ⁵⁾ (kg)	Cena ⁶⁾ bez DPH (EUR/ks)	Cena ⁶⁾ s DPH (EUR/ks)
64168610	1000	125	750	4	59,0	202,99	243,59
64168612	1250	125	1000	4	74,3	279,11	334,93
64168615	1500	125	1250	4	89,9	336,54	403,85
64168617	1750	125	1500	4	106,6	399,31	479,17
64168620	2000	200	1600	8	73,0	455,39	546,47
64168622	2250	200	1850	8	83,1	514,16	616,99
64168625	2500	250	2000	8	92,3	559,57	671,48
64168627	2750	250	2250	8	103,1	621,00	745,20
64168630	3000	250	2500	8	112,4	677,09	812,51
64168632	3250	250	2750	8	121,8	711,81	854,17
64168635	3500	250 (125) ⁴⁾	3000	8	131,2	779,90	935,88

Upozornenie: Keramické preklady Porotherm KP 7 sa smú zabudovať iba v polohe znázornenej na obrázkoch. Zabudovanie v inej polohe je neprípustné.

Odporúčanie:

Do schránky Porotherm Vario UNI sú vhodné rolety typu Alupuc, a všetky typy žalúzií Aluzal C80, S90 a Z90 od firmy Plast-ex (www.plast-ex.sk).

Vysvetlivky:

- 1) Číslo v označení prekladov predstavuje šírku prekladov v cm.
- 2) Kompletný preklad Porotherm KP Vario UNI sa skladá zo železobetónového nosného dielu KP Vario 100-175 alebo KP Vario 200-350 a univerzálnej schránky Vario UNI.
- 3) Úložné dĺžky sú rovnaké pre nosný diel i univerzálnu schránku s výnimkou prekladu dĺžky 3500 mm.
- 4) Údaj v zátvorke platí pre univerzálnu schránku - dĺžka schránky je len 3240 mm.
- 5) Uvedené údaje predstavujú hmotnosti nosných prvkov bez hmotnosti schránky.
- 6) Cena za nosný diel a univerzálnu schránku spolu.

Preklady Porotherm

Tabuľky pre objednávanie nosných prvkov k prekladom **Porotherm KP Vario UNI**

Pre hrúbku steny 380 a 440 mm		
Svetlé rozpätie otvoru	Porotherm KP Vario	Porotherm KP 7 namiesto venc. tehál ¹⁾
dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1000	1250
760 - 1000	1250	1500
1010 - 1250	1500	1750
1260 - 1500	1750	2000
1510 - 1600	2000	2250
1610 - 1850	2250	2500
1860 - 2000	2500	2750
2010 - 2250	2750	3000
2260 - 2500	3000	3250
2510 - 2750	3250	3500
2760 - 3000	3500 ²⁾	3500

Príklad kompletnej zostavy prekladu **Porotherm KP Vario** pre hrúbku steny 380 a 440 mm

1 ks	1 ks
Porotherm KP Vario 175	Porotherm KP 7 200

Pre hrúbku steny 500 mm			
Svetlé rozpätie otvoru	Porotherm KP Vario	Porotherm KP 7 do zostavy prekladu	Porotherm KP 7 namiesto venc. tehál ¹⁾
dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1000	1000	1250
760 - 1000	1250	1250	1500
1010 - 1250	1500	1500	1750
1260 - 1500	1750	1750	2000
1510 - 1600	2000	2000	2250
1610 - 1850	2250	2250	2500
1860 - 2000	2500	2500	2750
2010 - 2250	2750	2750	3000
2260 - 2500	3000	3000	3250
2510 - 2750	3250	3250	3500
2760 - 3000	3500 ²⁾	3500	3500

Príklad kompletnej zostavy prekladu **Porotherm KP Vario** pre hrúbku steny 500 mm

1 ks	1 ks	1 ks
Porotherm KP Vario 175	Porotherm KP 7 175	Porotherm KP 7 200

Samostatná univerzálna schránka Vario UNI

Artiklové číslo	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
64008610	990	164,27	197,12
64008612	1240	223,03	267,64
64008615	1490	268,43	322,12
64008617	1740	319,19	383,03
64008620	1990	363,24	435,89
64008622	2240	412,66	495,19
64008625	2490	450,05	540,06
64008627	2740	496,79	596,15
64008630	2990	542,19	650,63
64008632	3240	570,25	684,30
64008635	3240 ²⁾	624,99	749,99



Univerzálna schránka Vario UNI

Debníaca tvarovka Porotherm U 30

Artiklové číslo	Názov výrobku	Rozmery d x s x v (mm)		Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	Orientačná hmotnosť (ks/m ²)	Spotreba tehál (ks/m)	Počet tehál na palete (ks/pal)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
		vonkajšie	vnútorné						
62611227	Porotherm U 30	240 x 300 x 238	240 x 210 x 190	P12	7,6	4,17 (4,0) ³⁾	80	3,04	3,65



Porotherm U 30

Vysvetlivky

- 1) Dĺžka prekladov Porotherm KP 7 používaných namiesto vencovej tehly je vždy o 250 mm väčšia ako dĺžka prekladu Porotherm KP Vario.
- 2) Univerzálna schránka Vario UNI 350 má dĺžku 3240 mm a ušľachťovaciu dĺžku 120 mm.
- 3) Údaj v zátvorke predstavuje spotrebu s premaltovanou styčnou škárou (hrúbka škáry 10 mm)

Porotherm KP XL riešenie pre otvory s rozpätím nad 3,0 m

Artiklové číslo	Dĺžka (mm)	Svetlé rozpätie otvoru (mm)	Šírka prekladu (mm)	Doplnková výstuž			Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
				ťahová výstuž (kg)	spony (ks/m ²)	rozpery (ks)		
64168637	3750	3250	300	1 Ø R10	40 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	344,55	413,46
64168640	4000	3500		1 Ø R12	40 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	375,27	450,32
64168642	4250	3750		2 Ø R10	60 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	408,65	490,38
64168645	4500	4000		2 Ø R12	60 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	447,38	536,86
64168647	4750	4250		2 Ø R14	60 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	492,79	591,35
64168650	5000	4500		2 Ø R16	80 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	542,19	650,63
64168652	5250	4750		2 Ø R18	80 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	599,63	719,56
64168655	5500	5000	380	2 Ø R20	100 Ø 3,7/350	12 Ø 6/160	661,05	793,26
64168657	5750	5250		3 Ø R18	100 Ø 3,7/450	12 Ø 6/260	751,87	902,24
64168660	6000	5500		3 Ø R18	100 Ø 3,7/450	12 Ø 6/260	781,25	937,50
64168662	6250	5750		3 Ø R20	120 Ø 3,7/450	12 Ø 6/260	866,71	1040,05
64168665	6500	6000		3 Ø R20	120 Ø 3,7/450	12 Ø 6/260	893,43	1072,12

Poznámky:

Preklady Porotherm KP XL predstavujú súbor prvkov, ktoré tvoria jeden predajný celok a ktorý sa objednáva ako jeden kus. Prvkami prekladu Porotherm KP XL sú:

- keramické preklady s priestorovou výstužou:
 - 2 páry prekladov pre KP XL dĺžky 3,75 - 6,00 m
 - 3 páry prekladov pre KP XL dĺžky 6,25 a 6,50 m
- ťahová výstuž:
 - 1 ks výstuže pre KP XL dĺžky 3,75 - 5,50 m
 - 2 ks výstuže pre KP XL dĺžky 5,75 a 6,00 m
 - 3 ks výstuže pre KP XL dĺžky 6,25 a 6,50 m


- spony a rozpery.

Preklady s priestorovou výstužou plnia nosnú i debniacu funkciu zároveň.

Stykovanie jednotlivých prekladov na jednej a druhej strane musí byť navzájom posunutú. Použitie prekladov Porotherm KP XL závisí od hrúbky nosnej steny:

- v stene hrúbky 30 cm sa môžu použiť preklady dĺžky 3,75 až 5,50 m (2 ks ťahovej výstuže)
- v stene hrúbky 38 cm a viac sa môžu použiť preklady dĺžky 3,75 až 6,50 m.


Celková výška prekladov Porotherm KP XL po zmonolitnení je 500 mm. Hmotnosť prekladov Porotherm KP XL je max. 76 kg/m.




Príklad výstuže prekladu Porotherm KP XL

Konstruktívna schéma prekladu Porotherm KP XL

Skladba kompletného prekladu Porotherm KP XL



Stropný systém Porotherm s nadbetónávkou



Keramické predpäté stropné nosníky **Porotherm KPSN**

Artiklové číslo	Prierez	Dĺžka ¹⁾	Svetlé rozpätie ²⁾	Orientačná hmotnosť	Spotreba s použitím KSV 17/60	Spotreba s použitím KSV 17/45	Počet v baliku	Cena bez DPH	Cena s DPH
	š x v (mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m/m ²)	(m/m ²)	(ks/bal.)	(EUR/m)	(EUR/m)
62546017 až 62546080	120 x 65	1750 – 8000 ¹⁾	1500 – 7750	16,0	1,67	2,22	1750 – 5000: 16 5250 – 8000: 8	11,59	13,91

Vysvetlivky

- 1) Dĺžky nosníkov sú odstupňované po 250 mm
2) Uložná dĺžka stropných nosníkov je 125 mm

Rez stropu s nadbetónávkou




Keramické stropné vložky **Porotherm KSV** pre strop s nadbetónávkou

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery d x š x v (mm)	Orientačná hmotnosť (kg)	Spotreba vložiek (ks/m ²)	Počet na palete (ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
66700501	KSV 17/60	250 x 520 x 170	14,0	6,67	60	2,66	3,19
66700511	KSV 17/45	250 x 370 x 170	10,5	8,88	75	2,24	2,69
66777501	KSV 10/60	250 x 520 x 100	9,6	6,67	80	2,61	3,13
66777511	KSV 10/45	250 x 370 x 100	7,3	8,88	120	2,20	2,64

Upozornenie: KSV 10/60 a KSV 10/45 sú stropné vložky, pomocou ktorých je možné v strope vytvoriť zväčšený betónový (železobetónový) prierez. Takéto detaily sú napr. protiváha monolitckej balkónovej dosky, napojenie schodiskového ramena na stropnú konštrukciu, priečne stužujúce rebro a pod. Tieto stropné vložky nie sú vhodné na vyskladanie ucelených stropných poľí.



KSV 17/60



KSV 17/45



KSV 10/60



KSV 10/45

Vencové tehly **Porotherm VT**

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery (mm)	Pevnosť v tlaku (kN/m ²)	Spotreba tehál (ks/m)	Počet tehál na palete (ks/pal)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
66700809	VT 24,9 Profi G ^{*)}	500 x 80 (150) x 249 ^{*)}	P12	2	100	5,81	6,97

^{*)} V zátvorke sú uvedené rozmery vrátane tepelnej izolácie. ^{**)} Vhodné aj pre strop bez nadbetónávky.

Strop




Porotherm VT 24,9 Profi G vencové tehly s grafitovým EPS hrúbka tepelnej izolácie 70 mm

Použitie stropné vložky	Spotreba nosníkov (m/m ²)	Spotreba stropných vložiek (ks/m ²)	Cena stropu bez DPH ^{*)} (EUR/m ²)	Cena stropu s DPH ^{*)} (EUR/m ²)
KSV 17/60	1,67	6,67	37,01	44,50
KSV 17/45	2,22	8,88	45,60	54,72

^{*)} Cena len za prvky Porotherm: nosníky KPSN + KSV 17/60 alebo KSV 17/45

Stropný systém Porotherm bez nadbetónávky




Keramické nosníky s priestorovou výstužou **Porotherm KNPV**

Artiklové číslo	Prierez š x v (mm)	Dĺžka ¹⁾ (mm)	Svetlé rozpätie ²⁾ (mm)	Orientačná hmotnosť (kg/m)	Spotreba s použitím KSV BNK 25/62,5 (m/m ²)	Spotreba s použitím KSV BNK 25/50 (m/m ²)	Počet v balíku (ks/bal)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
64169217 až 64169237	160 x 60 (bez výstuže)	1750 - 3750	1500 - 3500	21,7 - 24,4	1,6	2,0	6	15,93	19,12
64169240 až 64169262		4000 - 6250	3750 - 6000					19,50	23,40

Vysvetlivky


- Dĺžky nosníkov sú odstupňované po 250 mm
- Úložná dĺžka stropných nosníkov je 125 mm

Rez stropu bez nadbetónávky




Keramické stropné vložky **Porotherm KSV BNK** pre strop bez nadbetónávky

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery d x š x v (mm)	Orientačná hmotnosť (kg)	Spotreba vložiek (ks/m ²)	Počet na palete (ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
66772431	KSV BNK 25/62,5	200 x 525 x 250	19,3	8,0	48	3,77	4,52
66772433	KSV BNK 25/50	200 x 400 x 250	14,3	10,0	72	3,34	4,01
66774415	KSV 8/62,5	250 x 525 x 80	8,8	6,4	96	2,59	3,11
66774417	KSV 8/50	250 x 400 x 80	6,4	8,0	144	2,31	2,77



KSV BNK 25/62,5



KSV BNK 25/50



KSV 8/62,5



KSV 8/50

Výhody stropu bez nadbetónávky

- betónáž len po horný okraj stropných vložiek
- nízka spotreba betónu
- nízka spotreba výstuže – nie sú potrebné Kari siete
- úspora času
- možnosť prerušenia betónáže
- vhodné pre rekonštrukcie
- možnosť použitia pre šikmé stropy
- tepelná zotrvačnosť

Strop



Detail stropu počas betónáže

Použitie stropné vložky	Spotreba nosníkov (m/m ²)	Spotreba stropných vložiek (ks/m ²)	Dĺžka nosníkov (mm)	Cena stropu bez DPH ¹⁾ (EUR/m ²)	Cena stropu s DPH ¹⁾ (EUR/m ²)
KSV BNK 25/62,5	1,6	8,0	1750 - 3750	49,61	59,54
			4000 - 6250	55,32	66,40
KSV BNK 25/50	2,0	10,0	1750 - 3750	58,58	70,30
			4000 - 6250	65,72	78,85

¹⁾ Cena len za prvky Porotherm: nosníky KNPV + KSV BNK 25/62,5 alebo KSV BNK 25/50



Kalkulačné tabuľky

Energy +	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	hmotnosť cca (kg/ks)	množstvo na palete (ks/pal)	hmotnosť palety cca (kg/pal)	spotreba tehál		spotreba/ výdatnosť spojiva ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH ¹⁾²⁾		
						na m ² muriva (ks/m ²)	na m ³ muriva (ks/m ³)	na m ² muriva	na m ³ muriva	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehál v m ³ muriva (EUR/m ³)

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou - murovanie na murovaciu penu

											výdatnosť peny (m ² /dóza) (m ³ /dóza)				
50 T Profi Dryfix	248x500x249	P8	21,3	48	1057	16	32,0	6	3,0	0,72	1,44	10,75	172,00	344,00	
44 T Profi Dryfix	248x440x249	P8	18,7	72	1381	16	36,4	6	2,6	0,67	1,52	9,26	148,16	337,06	
38 T Profi Dryfix	248x380x249	P8	15,7	72	1165	16	42,1	6	2,3	0,61	1,61	7,74	123,84	325,85	
30 T Profi Dryfix	248x300x249	P8	12,2	96	1206	16	53,3	6	1,8	0,54	1,80	6,50	104,00	346,45	
20 T Profi Dryfix	498x200x249	P8	19,2	60	1182	8	40	6	1,2	0,36	1,80	8,48	67,84	339,20	

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre viacpodlažné budovy - murovanie na murovaciu penu

44 TB Profi Dryfix	248x440x249	P10	20,4	72	1504	16	36,4	6	2,6	0,70	1,59	9,59	153,44	349,08
38 TB Profi Dryfix	248x380x249	P10	18,1	72	1338	16	42,1	6	2,3	0,64	1,68	8,02	128,32	337,64

Brúsené tehly - murovanie na murovaciu penu

50 EKO+ Profi Dryfix	248x500x249	P8	20,1	40	839	16	32,0	6	3,0	0,70	1,40	6,70	107,20	214,40
44 EKO+ Profi Dryfix	250x440x249	P8	19,6	60	1079	16	36,4	6	2,6	0,65	1,48	4,95	79,20	180,18
38 EKO+ Profi Dryfix	250x380x249	P8	16,8	60	1038	16	42,1	6	2,3	0,58	1,52	3,98	63,68	167,56

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou - murovanie na maltu pre tenké škáry

											spotreba malty ³⁾				
											(L/m ²)	(L/m ³)			
50 T Profi malta	248x500x249	P8	21,3	48	1057	16	32,0	3,5	7,0	1,01	2,02	10,75	172,00	344,00	
44 T Profi malta	248x440x249	P8	18,7	72	1381	16	36,4	3,1	7,0	0,91	2,07	9,26	148,16	337,06	
38 T Profi malta	248x380x249	P8	15,7	72	1165	16	42,1	3,0	7,0	0,85	2,24	7,74	123,84	325,85	
30 T Profi malta	248x300x249	P8	12,2	96	1206	16	53,3	2,1	7,0	0,75	2,50	6,50	104,00	346,45	
20 T Profi malta	498x200x249	P8	19,2	60	1182	8	40	1,4	7,0	0,50	2,50	8,48	67,84	339,20	

Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou pre viacpodlažné budovy - murovanie na maltu pre tenké škáry

44 TB Profi malta	248x440x249	P10	20,4	72	1504	16	36,4	3,1	7,0	0,70	1,59	9,59	153,44	349,08
38 TB Profi malta	248x380x249	P10	18,1	72	1338	16	42,1	3	7,0	0,88	2,33	8,02	128,32	337,64

Brúsené tehly - murovanie na maltu pre tenké škáry

50 EKO+ Profi malta	248x500x249	P8	20,1	40	839	16	32,0	3,1	7,0	1,06	2,12	6,70	107,20	214,40
44 EKO+ Profi malta	250x440x249	P8	19,6	60	1079	16	36,4	3,1	7,0	0,98	2,23	4,95	79,20	180,18
38 EKO+ Profi malta	250x380x249	P8	16,8	60	1038	16	42,1	2,7	7,0	0,87	2,28	3,98	63,68	167,56

Klasik	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	hmotnosť cca (kg/ks)	množstvo na palete (ks/pal)	hmotnosť palety cca (kg/ks)	spotreba tehál		spotreba malty		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muriva (ks/m ²)	na m ³ muriva (ks/m ³)	na m ² muriva (L/m ²)	na m ³ muriva (L/m ³)	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehál v m ³ muriva (EUR/m ³)

Klasické tehly - murovanie na klasickú maltu

30	250x300x238	P12	14,6	80	1203	16	53,3	24,0	81,0	0,92	3,05	2,32	37,12	123,66
		P15										2,45	39,20	130,59
25	375x250x238	P12	17,5	60	1085	10,7	42,8	20,0	81,0	0,82	3,28	2,82	30,17	120,70
		P15										2,96	31,67	126,69
14	500x140x238	P8/P12	13,0	80	1075	8	57,1	11,0	81,0	0,60	4,28	2,47	19,76	141,04
11,5	500x115x238	P8/P12	10,5	100	1085	8	69,6	9,0	81,0	0,54	4,70	2,16	17,28	150,34

Tehly malých formátov - murovanie na klasickú maltu

25 plná tehla	250x120x65	P35	2,9	400	1079	50	417	23,0	192	0,52	4,31	0,55	27,50	229,35
---------------	------------	-----	-----	-----	------	----	-----	------	-----	------	------	------	-------	--------



Komfort	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	hmotnosť cca (kg/ks)	množstvo na palete (ks/pal)	hmotnosť palety cca (kg/ks)	spotreba tehál		spotreba/ výdatnosť spojiva ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH ¹⁾²⁾		
						na m ² muriva (ks/m ²)	na m ³ muriva (ks/m ³)	na m ² muriva	na m ³ muriva	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehál v m ³ muriva (EUR/m ³)

Brúsené tehly - murovanie na murovaciu penu

													výdatnosť peny (m ² /dóza) (m ³ /dóza)			
38 Profi Dryfix	250 x 380 x 249	P10	19,1	60	1115	16	42,1	6	2,3	0,58	1,52	3,70	59,20	155,77		
30 Profi Dryfix	250 x 300 x 249	P12	13,0	80	1259	16	53,3	6	1,8	0,46	1,53	2,98	47,68	158,83		
		P15	13,7									3,12	49,92	166,30		
25 Profi Dryfix	375 x 250 x 249	P10	16,3	60	1133	10,7	42,8	6	1,5	0,41	1,64	3,48	37,24	148,94		
		P12	17,7									3,63	38,84	155,36		
		P15										3,71	39,70	158,79		
20 Profi Dryfix	500 x 200 x 249	P12	18,7	50	970	8	40,0	6	1,2	0,42	4,20	4,75	38,00	190,00		
17,5 Profi Dryfix	375 x 175 x 249	P12	12,8	84	1110	10,7	61,1	6	1,0	0,34	1,96	3,40	36,38	207,74		
14 Profi Dryfix	500 x 140 x 249	P12	13,4	80	1107	8	57,1	12	1,7	0,34	2,43	3,27	26,16	186,72		
11,5 Profi Dryfix	500 x 115 x 249	P12	11,0	100	1135	8	69,6	12	1,4	0,32	2,78	2,79	22,32	194,18		
10 Profi Dryfix	500 x 100 x 249	P8/P12	10,0	100	1085	8	80,0	12	1,2	0,32	3,20	2,53	20,24	202,40		
8 Profi Dryfix	500 x 80 x 249	P8/P12	8,8	120	1091	8	100,0	12	1,0	0,30	3,75	2,23	17,84	223,00		

Brúsené tehly - murovanie na maltu pre tenké škáry

													spotreba malty ³⁾			
													(L/m ²)	(L/m ³)		
38 Profi malta	250 x 380 x 249	P10	19,1	60	1115	16	42,1	2,7	7,0	0,87	2,28	3,70	59,20	155,77		
30 Profi malta	250 x 300 x 249	P12	13,0	80	1259	16	53,3	2,1	7,0	0,71	2,35	2,98	47,68	158,83		
		P15	13,7									3,12	49,92	166,30		
25 Profi malta	375 x 250 x 249	P10	16,3	60	1133	10,7	42,8	1,8	7,0	0,60	2,39	3,48	37,24	148,94		
		P12	17,7									3,63	38,84	155,36		
		P15										3,71	39,70	158,79		
20 Profi malta	500 x 200 x 249	P12	18,7	50	970	8	40,0	1,5	7,0	0,60	3,00	4,75	38,00	190,00		
17,5 Profi malta	375 x 175 x 249	P12	12,8	84	1110	10,7	61,1	1,3	7,0	0,51	2,91	3,40	36,38	207,74		
14 Profi malta	500 x 140 x 249	P8/P12	13,4	80	1107	8	57,1	1,0	7,0	0,49	3,50	3,27	26,16	186,72		
11,5 Profi malta	500 x 115 x 249	P8/P12	11,0	100	1135	8	69,6	0,8	7,0	0,47	4,09	2,79	22,32	194,18		
10 Profi malta	500 x 100 x 249	P8/P12	10,0	100	1085	8	80,0	0,7	7,0	0,46	4,60	2,53	20,24	202,40		
8 Profi malta	500 x 80 x 249	P8/P12	8,8	120	1091	8	100,0	0,6	7,0	0,43	5,38	2,23	17,84	223,00		

Akustik	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery (mm)	pevnosť v tlaku (N/mm ²)	hmotnosť cca (kg/ks)	množstvo na palete (ks/pal)	hmotnosť palety cca (kg/ks)	spotreba tehál		spotreba malty		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muriva (ks/m ²)	na m ³ muriva (ks/m ³)	na m ² muriva (L/m ²)	na m ³ muriva (L/m ³)	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	tehly (EUR/ks)	tehál v m ² muriva (EUR/m ²)	tehál v m ³ muriva (EUR/m ³)

Akustické tehly - spoľahlivá ochrana proti hluku

30 AKU Z	250 x 300 x 238	P20	17,3	60 ⁴⁾ 48	1068 860	16	53,3	24,0	81,0	0,92	3,07	5,29	84,64	281,96
25 AKU MK	250 x 250 x 238	P20	20,0	64	1235	16	64,0	40,0	160,0	1,07	4,28	5,00	80,00	320,00
25 AKU Z	330 x 250 x 238	P15	20,2	48	1247	12,1	48,4	20,0	81,0	0,86	3,44	5,34	64,61	258,46
19 AKU	372 x 190 x 238	P15	16,5	72	1223	10,7	56,1	14,0	81,0	0,74	3,89	4,63	49,54	259,74
11,5 AKU	497 x 115 x 238	P15	14,4	80	1418	8	69,6	9,0	81,0	0,54	4,70	3,50	28,00	243,60

Brúsené akustické tehly - murovanie na murovaciu penu

													výdatnosť peny (m ² /dóza) (m ³ /dóza)			
30 AKU Z Profi Dryfix	250 x 300 x 249	P20	20,0	48	990	16	53,3	6	1,8	0,72	2,40	4,72	75,57	251,73		
25 AKU Z Profi Dryfix	330 x 250 x 249	P15	23,0	48	1134	12,1	48,4	6	1,5	0,45	1,80	4,77	57,7	230,79		

Brúsené akustické tehly - murovanie na maltu pre tenké škáry

													spotreba malty ³⁾			
													(L/m ²)	(L/m ³)		
30 AKU Z Profi malta	250 x 300 x 249	P20	20,0	48	990	16	53,3	2,1	7	0,72	2,40	4,72	75,57	251,73		
25 AKU Z Profi malta	330 x 250 x 249	P15	23,0	48	1134	12,1	48,4	1,8	7	0,60	2,40	4,77	57,7	230,79		

Vysvetlivky:

1) V cene tehál Porotherm Profi Dryfix je zahrnutá aj murovaciu penu Porotherm Dryfix extra , resp. Porotherm Dryfix: u tehál pre nosné steny - 1 dóza/6 m² muriva; u tehál pre nenosné priečky - 1 dóza/12 m² muriva.

2) V cene tehál Porotherm Profi je zahrnutá aj murovaciu maltu Porotherm Profi - 1 vreca na 2 palety tehál. Tabuľka platí pre kontaktný spôsob nanášania malty Porotherm Profi, pri celoplošnom spôsobe nanášania malty, t.j. pri nanášaní na ložnú plochu tehál v súvislej vrstve, je spotreba malty cca 2 krát vyššia. Rozdiel v spotrebe malty oproti kontaktnému spôsobu nanášania, teda ešte cca 1 vreca na dve palety tehál treba dokúpiť za cenníkovú cenu - strane 16.

3) Výdatnosť peny Dryfix a spotreba malty Porotherm Profi ako aj klasickej malty sú orientačné. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár.

4) Do vypredania zásob



we are wienerberger

Tondach
Riešenie pre strechu

Porotherm
Riešenie pre murivo

Porotherm
Riešenie pre murivo

PipeLife
Riešenia potrubných systémov


Terca
Riešenie pre fasádu

Terca
Riešenie pre licové murivo

Semmelrock
Riešenia pre spevnené plochy

Obchodný tím Wienerberger

Kontakty



Projektoví manažéri

Projektový manažér – región 1 a 2
 Michal Štípala
 ☎ 0940 633 510
 ✉ michal.stipala@wienerberger.com

1 2

Projektový manažér – región 3 a 4
 Róbert Trubačík
 ☎ 0905 462 724
 ✉ robert.trubacik@wienerberger.com

3 4

Projektový manažér – región 5
 Marcel Kresta
 ☎ 0905 867 368
 ✉ marcel.kresta@wienerberger.com

5

Oddelenie odbytu

☎ 037 / 2853 610 región 1, 2, 4
 ☎ 037 / 2853 607 región 3 a 5

Technická podpora

Marcel Kresta
 ☎ 0905 867 368 ✉ marcel.kresta@wienerberger.com

Všeobecné kontakty

Infolinka
 ☎ 02 / 6593 5875 ✉ info.sk@wienerberger.com

Obchodní manažéri predaja / oblasti

Vedúci predaja pre stenu
 Árpád Makák
 ☎ 0905 755 609 ✉ arpad.makak@wienerberger.com

1 Dušan Studeníč
 ☎ 0905 035 105
 Bratislava, Senec, Pezínok, Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda
 ✉ dusan.studenic@wienerberger.com

2 Pavol Kráľ
 ☎ 0908 450 635
 Gelanta, Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Komárno, Zlaté Moravce, Žarnovica, Levice, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš
 ✉ pavol.kral@wienerberger.com

3 Anton Malovec
 ☎ 0940 947 731
 Myjava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Prievidza
 ✉ anton.malovec@wienerberger.com

4 Andrej Košč
 ☎ 0917 814 165
 Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Poprad, Kežmarok, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo
 ✉ andrej.kosc@wienerberger.com

5 Marek Centko
 ☎ 0905 456 631
 Spišská Nová Ves, Levoča, Rožňava, Gelnica, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce, Košice, Košice okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance
 ✉ marek.centko@wienerberger.com



CENNÍK

produktov a služieb

Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
infolinka: 02/6593 5875
info.sk@wienerberger.com
www.wienerberger.sk

Výrobné závody:

závod Zlaté Moravce:
Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce

závod Boleráz:
Wienerberger s.r.o.
919 08 Boleráz, č. 632



Reklamačný
poriadok



Obchodné
podmienky

Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením tehliarskej hliny v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku. Zmeny technických údajov vyhradené.


Wienerberger